П

ACCESSORI E OPZIONI PER SISTEMI IN LUCE E AD INCASSO

ACCESSORI PER AVVOLGIBILI, FISSE E PLISSETTATE

Riferirsi alle indicazioni di pagina per verificare l'uso di ogni accessorio nel proprio sistema.

FUNZIONE

RALLENTAMENTO/RIAVVOLGIMENTO **AVVOLGIBILI**

CONFORME NORMA UNI **UN EN 13561**

DESCRIZIONE

Accessorio opzionale studiato per ridurre la velocità di riavvolgimento delle reti nei sistemi avvolgibili verticali ed orizzontali.

Utilizzabile su cassonetti da 46, 41mm e 33mm.

Vedi pagine 6; 12; 32; 36.

GRUPPO GENIUS IN ITALIA: **Genius**

Bacchi Genius s.r.l. Sede Produttiva di Parm

Via A. Novella, 21 43058 Sorbolo Mezzani (Pr) Tel. 0521 690014 Fax 0521 690245 bacchigenius@geniusgroup.it

Stiltende Genius Zanzariere s.r.l.

Sede Produttiva di Ferrara Via G. Rossa, 39 44012 Bondeno (Fe) Tel. 0532 896176 Fax 0532 893235 info@stiltendeaenius.it stiltendegenius@geniusgroup.it

Alba Zanzariere Distribuzione Centro-Sud Italia

Via Appia Antica, 3 81020 Casapulla (Ce) Tel. 0823 460888

Cel. 339 7139490 Fax 0823 253594 albazanzariere@aeniusaroup.it



ACCESSORIO

IRROBUSTIMENTO BARREMANIGLIA LUNGHE PER AVVOLGIBILI A MOLLA Accessorio opzionale; irrigidisce le barremaniglia particolarmente lunghe sia orizzontali che verticali. Sostituisce le manigliette.

Utilizzabile sulle barremaniglia delle avvolgibili da 46 e 41mm. Vedi pagine 6; 12; 32; 36.



Kit di compensazione fuorisquadro

RECUPERO PARALLELISMI O FUORI SOUADRA DI MURATURE **IMPRECISE**

MIGLIORAMENTO DELL'ESTETICA

E DELL'IMPUGNATURA

Chiusura magnetica e clips di compensazione per il recupero incrementale di fuorisquadra su murature e spallette.

Utilizzabile sui modelli Maxxy; RollOut; RollBlock, in luce e da incasso. Vedi pagine 16; 18; 20; 22; 40; 42.

Profilo di nuova concezione, riduce gli ingombri e non necessita di manigliette aggiunte per una comoda impugnatura e sicura movimentazione.

In uso di serie sul modello Uniroll da 33mm. Vedi pagine 6; 32. **Opzionale** su tutte le verticali a molla.



Barramaniglia PRO

Spazzolino Antivento




INCREMENTO DELLA SICUREZZA PER RETI **AVVOLGIBILI**

Accessorio opzionale che incrementa la tenuta della rete nella quida anche in caso di raffiche di vento forte. Utilizzabile nei sistemi avvolgibili verticali ed orizzontali.

Utilizzabile con cassonetti da 46, 41 e 33mm.

Vedi pagg. 6; 8; 10; 12; 14; 32; 34; 36



AGEVOLAZIONE DEL PASSAGGIO CON MEZZI DOTATI DI RUOTE (carrelli, carrozzine etc.)

Guide a terra per avvolgibili Maxxy; RollBlock; RollOut e plissettate **Plissé**. Il basso spessore e la forma convessa agevolano il passaggio con mezzi dotati di ruote. Sottoguida inclinata 7° di compensazione soglia per Micro, Miny e Magnum.

Vedi pagine 16; 18; 20; 38; 40; 42.

Guide Basse: Piatta, Inclinata e Sottoguida inclinata 7°



FUNZIONE

MOVIMENTAZIONE BARRE MANIGLIA PER MODELLI PLISSETTATI VERTICALI

AUTOMATIZZAZIONE DELLA CHIUSURA DELLE PORTE A **BATTENTE**

DESCRIZIONE

Accessorio opzionale, adatto a plissettate verticali con barramaniglia posta particolarmente in alto, fuori portata dalla mano.

Utilizzabile su modelli Miny17. Vedi pagina 26.

Accessorio utilizzabile unicamente su modelli a battente. Permette la chiusura automatica della porta dopo il passaggio.

Utilizzabile sul modello Araknis Vedi pagina 52.



Profilo di riscontro ridotto

MIGLIORAMENTO ESTETICO E RIDUZIONE DEGLI INGOMBRI

Profilo di riscontro che riduce l'impatto visivo rispetto alle normali guide a "U". Migliora l'estetica della zanzariera in opera. Utilizzabile sui modelli Maxxy;

RollBlock; RollOut; Plissé Vedi pagg 16; 18; 20; 38; 40; 42.

Profilo per attacco frontale

INSTALLAZIONE FRONTALE

Profilo in due parti "L+C" per le installazioni frontali. Nasconde le viti e migliora l'estetica della zanzariera in opera.

Utilizzabile per tutti i modelli.



Adesivi "Rondine"

INCREMENTO DELLA SICUREZZA CON L'USO DI RETI A BASSA VISIBILITÀ

MIGLIORAMENTO PRESTAZIONI

e SEMPLIFICAZIONE POSA

Simpatico adesivo in microtessuto con colla specificatamente formulata, che non appiccica nè si stacca all'avvolgimento della rete.

Consigliato per modelli Maxxy; RollBlock; RollOut.

Vedi pagg 16; 18; 20; 38; 40; 42.

Cuffie di Compensazione Autoportanti solo per Kitty/G verticale.

· Consentono di installare il cassonetto senza l'utilizzo di viti e tasselli anche in presenza di forti irregolarità del muro. Vedi pagina 6.



INCREMENTO DELLA SICUREZZA PER RETI **AVVOLGIBILI**

Accessorio opzionale che incrementa la tenuta della rete nella guida in caso di raffiche di vento o urti accidentali. Utilizzabile nei sistemi avvolgibili verticali ed orizzontali.

Vedi pagg. 6; 10; 12; 32; 34; 36



Sistema WindLock® 1 e 2